

Vesilaitosjohtokunta

Aika 24.10.2023 klo 16:00 - 17:25

Paikka Kokkolan Veden toimitilat, kokoushuone ja Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 78	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 79	Pöytäkirjan tarkastajat	4
§ 80	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 81	Vesilaitosjohtokunta Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto	6
§ 82	Talouden toteuma 1.1.-30.9.2023	7
§ 83	Talousarvioesitys vuodelle 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2025 - 2026	8
§ 84	Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvot	11
§ 85	Kokkolan Veden jätevesiverkostoon liittymättömät kiinteistöt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella	13
§ 86	Sprinkleriliittyjien sopimus- ja toimitusehtojen päivitys	16
§ 87	Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittäminen	17
§ 88	Seuraava kokous	20
§ 89	Muut asiat	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ylikarjula Jukka Laakso Johanna Tunkkari Katariina	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen	saapui klo 16:15 § 82 aikana
	Pensaari Paula Raudaskoski Simo Rekilä Hannu Byskata Leo Salmela Sisko-Leea Väisänen Minna Mäki Antti	jäsen jäsen jäsen jäsen sihteeri esittelijä asiantuntija	
Poissa	Sillanpää Timo Innanen Sari Mattila Stina		

Allekirjoitukset

	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Jukka Ylikarjula puheenjohtaja	Sisko-Leea Salmela pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	78 - 89	
Pöytäkirjan tarkastus		
	[sähköinen allekirjoitus]	[sähköinen allekirjoitus]
	Hannu Rekilä pöytäkirjantarkastaja	Leo Byskata pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa
26.10.2023 09:00

Vesilaitosjohtokunta § 78 24.10.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Vesilaitosjohtokunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vesilaitosjohtokunta

§ 79

24.10.2023

Pöytäkirjan tarkastajat

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Rekilän ja Katariina Tunkkarin.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Rekilän ja Leo Byskatan.

Vesilaitosjohtokunta

§ 80

24.10.2023

Työjärjestyksen hyväksyminen

Vesilaitosjohtokunta

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi kokouksen esityslistan.

Vesilaitosjohtokunta

§ 81

24.10.2023

Vesilaitosjohtokunta Johtavien viranhaltijoiden päätökset / tiedoksianto

Vesilaitosjohtokunta

Kokkolan Veden viranhaltijoiden päätökset ajalta 21.9.-19.10.2023.

Päätösluettelot ovat esityslistan oheisaineistona.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätösvallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 82

24.10.2023

Talouden toteuma 1.1.-30.9.2023

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 82
17/02.02.02/2023

Valmistelija

talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kokkolan Veden tammi – syyskuun tulos vuonna 2023 on noin 155 000 eur ylijäämäinen (viime vuonna vastaavana aikana noin 606 000 eur ylijäämäinen). Toimintatuottoja on kirjattu noin 231 000 eur enemmän, kuin edellisenä vuonna syyskuun loppuun mennessä. Toimintakuluja on kirjattu noin 572 000 eur ja poistoja noin 70 000 eur enemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Investointeja on kirjattu noin 1 358 000 eur. Ne ovat kohdistuneet lähinnä vesi- ja jätevesiverkostojen uudisrakentamiseen ja saneeraamiseen.

Talouden toteuma ajalta 1.1. – 30.9.2023 on liitteenä:

LIITE A § 82.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1. – 30.9.2023.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta	§ 65	11.09.2023
Vesilaitosjohtokunta	§ 83	24.10.2023

Talousarvioesitys vuodelle 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2025 - 2026

Vesilaitosjohtokunta 11.09.2023 § 65

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen, talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kokkolan Veden toimintavarmuus perustuu suunnitelmalliseen omaisuudenhallintaan ja oikea-aikaisiin investointeihin.

Karhinkankaan/Sivakkokankaan vesilupahakemus on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon syyskuussa 2022. Tästä pohjaveden käyttöönotosta tulee aiheutumaan mittavia investointitarpeita tuleville vuosille.

Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa viimeistään keväällä 2024. Tällä hankkeella turvataan kokkolalaisten veden saanti vuosikymmeniksi eteenpäin sekä varaudutaan laajentuvan teollisuuden tarpeisiin. Yhtenä hanketta ajavana tekijänä on ollut halu parantaa veden laatua.

Toimintavarmuuden turvaaminen ja nykyisten sekä tulevien asiakastarpeiden mukaisen vesihuollon järjestäminen vaatii huomattavasti nykyistä enemmän investointeja, osaamista ja resursseja. Sekä Karhinkaan että Patamäen hankkeet mahdollistavat alueellisen ja mahdollisesti myös ylikunnallisen vesihuollon kehittämisen. Alueellista yhteistyötä laajentamalla mahdollistetaan myös kustannustehokkaampi vesihuolto. Asian tiimoilta on käyty alustavia neuvotteluja naapurikuntien vesihuoltolaitoksien kanssa.

Verkosto-omaisuuteen sidotut mittavat pääomat ovat myös lähivuosien hyvin tärkeä painopistealue. Verkoston riittävä dokumentointi, mallinnukset, kuntokartoitukset ja ennakkosuunnittelu ovat nykyaikaisen vesihuollon työkaluja mahdollisten saneeraustarpeiden selvittämiseksi. Vesilaitoksen talouteen tulee lähivuosina vaikuttamaan vesi- ja jätevesiverkostojen korvausinvestointitarpeet. Kyseisten korvausinvestointien määräksi on arvioitu 2,2 milj. € vuonna 2024.

Vesilaitosjohtokunta	§ 65	11.09.2023
Vesilaitosjohtokunta	§ 83	24.10.2023

Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodeksi 2024 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2025 – 2026 on liitteenä:

LIITE A § 66.

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 4,79 milj. euroa ja tulot 8,86 milj. euroa.

Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille n. 500 000 euroa.

Käyttökate on n. 4,07 milj. euroa ja vuosikate n. 3,70 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 13,7 milj. euroa. Vuoden 2025 investointimääräksi on suunniteltu 10,0 milj. euroa ja vuoden 2026 investointimääräksi 2,8 milj. euroa.

Lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2026 3 milj. €.

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten vesilaitoksen talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 – 2026. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 83
57/02.02.00/2023

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen, talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Talousarvion ensimmäisen johtokuntakäsittelyn jälkeen toimialoille tuli tehtäväksi sopeuttaa toimintojaan kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaiseksi.

Kokkolan Veden sopeuttamistoimet ovat sekä toimintatulojen lisäystä, että menojen karsimista. Toimintatuloja on arvioitu tulevan 460 000 € enemmän, kun viemäriverkoston toiminta-alueen laskuttamattomat kiinteistöt saadaan laskutuksen piiriin.

Vesilaitosjohtokunta	§ 65	11.09.2023
Vesilaitosjohtokunta	§ 83	24.10.2023

Toimintamenoja karsitaan mm. Lekatien vuokratiloin irtisanomisella (15 000 €), kaupungin varaston kautta tehtyjen ostojen loppumisella (42 000 €) ja tarpeettomien ohjelmistojen irtisanomisella (10 000 €).

Vuoden 2024 suunnitelluista investoinneista Linnusperän viemäröinti (800 000 €) siirtyy seuraavalle vuodelle.

Varaston siirtyminen kaupungilta Kokkolan Vedelle 1.1.2024 lisää toimintamenoja vuokrien osalta noin 70 000 € ja yhden varastonhoitajan palkkauksen.

Vesilaitoksen toimintamenot ovat n. 4,79 milj. euroa ja tulot 8,86 milj. euroa.

Peruspääoman tuottona maksetaan kaupungille n. 500 000 euroa.

Käyttökate on n. 4,07 milj. euroa ja vuosikate n. 3,70 milj. euroa.

Vesilaitoksen esitetyt nettoinvestoinnit ovat 13,7 milj. euroa. Vuoden 2025 investointimääräksi on suunniteltu 10,0 milj. euroa ja vuoden 2026 investointimääräksi 2,8 milj. euroa.

Lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2026 3 milj. €.

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten vesilaitoksen talousarvioesityksen vuodeksi 2024 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2025 – 2026. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään esitykseen pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 84

24.10.2023

Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvot

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 84
65/14.05.00/2023

Valmistelija

suunnitteluinsinööri Marianna Hautala, käyttöinsinööri Ville Sydänmetsä

Kokkolan Veden yleisissä toimitusehdoissa (hyväksytty vesilaitosjohtokunnassa 18.9.2018 § 59 ja päivitetty viimeksi vesilaitosjohtokunnassa 24.1.2023 § 6) on seuraava maininta viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoituksista:

"8.8 Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset

Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomais määräyksissä säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle.

Viemäriverettä ei saa jäähdyttää niin kylmäksi, että se aiheuttaa viemäriverkostossa jäätymisen vaaraa tai haittaa puhdistamon toimintaa.

Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita vaarallisia jätteitä. Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti:

- esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemäriveresien käsittelyä tai ainetta, joka reagoiessaan viemärivereden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyyä, syöpymistä tai viemärivereden merkittävää lämmön nousua,*
- myrkkyyä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita,*
- viemäriverettä, jonka pH-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitospöydässä on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,*

Vesilaitosjohtokunta

§ 84

24.10.2023

- suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 °C,
- viemärlaitoksen tai purkuvesistön kannalta vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden.

Huleveden ja/tai perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty.”

Viemäriin johdettavan jäteveden laadulle ja määrälle voidaan asettaa tapauskohtaisesti raja-arvoja eri aineille. Raja-arvoja voidaan asettaa pitoisuudelle ja/tai kuormitukselle. Jäteveden määrän ja laadun rajoittamisessa tulee huomioida: jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetti, viemäriverkon rakenne ja materiaalit, teollisuuslaitoksen käyttämät raaka-aineet ja kemikaalit, teollisuusjätevesien viipymä verkossa, teollisuusjätevesien sisältämät aineet, virtaamavaihtelut, pH ja lämpötila. Rajoituksia asetettaessa otetaan huomioon myös aineiden päätyminen puhdistamon kautta vesistöön tai puhdistamolietteiisiin. Haitalliset vaikutukset ehkäistään raja-arvoja asettamalla.

Liite A Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvot.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä jäteveden raja-arvot liitteen mukaisesti.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Kokkolan Veden jätevesiverkostoon liittymättömät kiinteistöt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 85
66/14.05.00/2023

Valmistelija vesilaitosjohtaja Minna Väisänen

Taustaa

Kokkolan Veden jäteveden toiminta-alueella on selvityksen mukaan yli 200 kiinteistöä, jotka eivät maksa jätevesimaksua. Näiden kiinteistöjen osalta ei ole täyttä varmuutta ovatko ne liittyneet jätevesiviemäriin.

Toimenpiteet

Edellä mainituille kiinteistöille lähetetään selvityspyyntö jätevesien käsittelystä. Mikäli kiinteistö ilmoittaa olevansa liittynyt jätevesiverkostoon, niin Kokkolan Vesi tarkastaa liitoksen ja laskuttaa jätevesimaksusta sopimus- ja toimitusehtojen mukaisesti. Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt jätevesiverkostoon, tulee kiinteistön liittyä siihen tai vaihtoehtoisesti hakea vapautusta liittymisestä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Mikäli myöntämisen edellytykset liittämiselvollisuudesta vapauttamiselle eivät täyty, rakennus- ja ympäristölautakunta voi määrätä kiinteistön liittymään jätevesiverkkoon ympäristönsuojelulain nojalla.

Lainsäädäntö

Vesihuoltolaki (119/2011)

10 §: Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

1) kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai

2) kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

11 §: Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittamisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyin lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

12 § : Liittämiskohdat

Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin takia kiinteistön liittamisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia.

Vesilaitosjohtokunta

§ 85

24.10.2023

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Vesilaitosjohtokunta

§ 86

24.10.2023

Sprinkleriliittyjien sopimus- ja toimitusehtojen päivitys

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 86
64/14.05.00/2023

Valmistelija suunnitteluinsinööri Juha Jyrkkä, talous- ja hallintopäällikkö Sisko-Leea Salmela

Kokkolan Veden voimassa olevat sprinkleriliittyjien sopimus- ja toimitusehdot ovat vuodelta 2020. Niissä on noudatettu Vesilaitosyhdistyksen, Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatimia malleja ja suosituksia.

Oheisaineistona on muutokset nykyisiin sopimus- ja toimitusehtoihin. Yliviivattuna esitetään poistettavat kohdat ja lisäykset vihreällä.

OHEISAINIESTO § 86.

Sprinkleriliittyjien sopimus- ja toimitusehtojen selkiyttämiseksi on tehty muutoksia. Olennaisimmat muutokset koskevat sprinklerimaksun hyvityksen poistamista sekä soveltamisalaa, jossa määriteltiin, että toimitusehdot eivät koske sprinklerilaitteistoja, joiden vesilähteenä on Kokkolan Veden vesimittarilla varustettu sammutusvesiallas. Toimitusehtoihin tarkennettiin muun muassa sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien määrän ja laadun rajoituksia.

Sprinkleriliittyjien uudet sopimus- ja toimitusehdot ovat liitteissä:

Liitteet A ja B § 86.

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää, että liitteiden A ja B mukaiset sprinkleriliittyjien sopimus- ja toimitusehdot otetaan käyttöön 1.2.2024 alkaen.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittäminen

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 87
67/14.05.00/2023

Valmistelija vesilaitosjohta Minna Väisänen, projektipäällikkö Antti Mäki

Taustaa

Vesihuolto on tärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria ja sen tavoitteena on tuottaa ihmisille hallitusti ja kohtuullisin kustannuksin terveydellisesti moitteetonta talousvettä ja hoitaa toiminnoissa syntyvät jätevedet asianmukaisesti ja laadukkaasti. Vesihuollon on toimittava kaikissa tilanteissa mukaan lukien poikkeusolot ja häiriötilanteet.

Vesihuollon alueellisella yhteistyöllä voidaan mahdollistaa vesivarantojen, infrastuktuurin ja teknisten resurssien optimaalinen käyttö. Yhteistyö lisää merkittävästi resilienssiä kohdata erilaisia vesihuollon häiriö- tai hätätilanteita.

Yhteistyöllä voidaan myös vähentää merkittävästi kustannuksia. Yhteiset hankinnat, resurssien jakaminen ja infran yhteiskäyttö tuovat säästöjä verrattuna siihen, että jokainen kunta hoitasi vesihuoltonsa itsenäisesti.

Alueellinen yhteistyö tukee kestäväen kehityksen tavoitteita. Yhteiset kehittämistoimet voivat keskittyä uusiutuvan energian käyttöön, energiatehokkuuteen ja veden säästötoimiin. Yhteiset vesihuollon ratkaisut voivat minimoida ympäristöön kohdistuvia haittoja, kuten vesistökuormitusta.

Suuremmassa yhteistyöverkostossa on enemmän asiantuntijoita ja teknistä tietämystä käytettävissä. Tämä voi johtaa innovatiivisempiin ratkaisuihin ja parempaan vesihuollon suunnitteluun.

Tiivistetysti voidaan todeta, että vesihuollon alueellinen yhteistyö on tehokasta ja kestäväen resurssien hallintaa, mikä johtaa parempiin palveluihin, vähäisempiin kustannuksiin ja ympäristöystävällisempiin käytäntöihin.

Ympäristöhallinnon avustus vesihuollon hankkeisiin

Valtion vuoden 2023 talousarviossa maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Etelä-Savon ELY-keskukselle käytettäväksi 2,5 milj. euroa vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseen.

Avustusta myönnetään hankkeille, joiden tavoitteena on parantaa vesihuollon kyberturvallisuutta, digitalisaatiota ja yleistä toimintavarmuutta (mm. häiriötilanteisiin varautuminen ja riskienhallinnan tehostaminen). Avustusta voidaan myöntää myös turvallisuutta edistäville hankkeille, jotka tähtäävät vesihuoltolaitosten yhdistymisiin ja muuhun yhteistyöhön.

Avustettavien hankkeiden keskeisiä tavoitteita ovat:

- Vesihuollon tieto- ja kyberturvallisuuden parantaminen
- Uusien menettelytapojen, toimintamallien tai selvitysmenetelmien luominen sekä niiden kehittäminen vesihuollon turvallisuuden parantamiseksi
- Vesihuoltolaitosten erilaiset yhteishankkeet, jotka parantavat tietotaitoa vesihuollon häiriötilanteisiin varautumiseksi ja riskien hallitsemiseksi
- Toimintavarmuutta lisäävät ja parantavat usean laitoksen välistä yhteistyötä ja turvallisuutta edistävät toimet, jotka kehittävät yhtenäisiä käytänteitä
- Edistää ja levittää tietoa vesihuollon alueellisesta yhteistyöstä ja rakennemuutoksesta mm. vesihuoltolaitosten yhdistymiset

Avustettavissa hankkeissa keskeisiä toimenpiteitä voivat olla:

- Vesihuollon tieto- ja kyberturvallisuutta parantavat toimet mm. kyberturvallisuuden nykytilan mittarointi, tietoturva-auditointi tai henkilöstön koulutus
- Hankkeet, jotka vahvistavat vesihuollon resilienssiä häiriötilanteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin ennakoivasti (mm. väestön muuttoliike, ilmastonmuutos, ympäristöasiat, teknologian kehitys)
- Vesihuoltolaitosten yhdistymisiin tähtäävät toimenpiteet esim. yhdistymisselvitykset ja yhdistymisiin liittyvät toimet

Hankkeiden eduksi katsotaan, jos hankkeen toiminnassa on mukana useita vesihuoltolaitoksia ja yhteistyöstä on kirjallisesti sovittu jo tuen hakemisvaiheessa.

Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla enintään 50 prosenttia. Avustuksen osuus voi kuitenkin olla tätä suurempi, kuitenkin

enintään 75 prosenttia, jos hanke edistää vesihuollon alueellista yhteistyötä tai vesihuoltolaitosten yhdistymisiä.

Hakemus jätetään ELY-keskuksen yleisessä asiointipalvelussa asiointilomakkeella tai sähköpostitse. Hakuaika päättyy 30.11.2023 klo 16.15 mennessä.

Kuntien välinen yhteistyösopimus

Kokkolan Vesi on käynyt alustavia neuvotteluja Pietarsaaren, Kruunupyyn, Larsmon ja Pedersören kanssa alueellisesta yhteistyöstä.

Kokkolan Vesi on laatinut alustavat kustannuslaskelmat koskien erilaisia yhteistyövaihtoehtoja. Näitä vaihtoehtoja on käyty läpi yhdessä naapurikuntien päättäjien sekä vesihuoltolaitosten edustajien kanssa.

ELY-keskuksen avustusta tullaan hakemaan alueellisen yhteistyön esisuunnitteluun. Suunnittelusta aiheutuvat kustannukset jaetaan edellä mainittujen kuntien kesken siten, että kunkin kunnan osuus kustannuksista olisi suhteessa siihen määrään talousvettä, jonka he ostaisivat, mikäli alueellinen yhteistyö toteutuisi tulevaisuudessa. Valtaosan kustannuksista maksavat Kokkolan Vesi sekä Pietarsaaren Vesi.

Jotta avustusta hankkeeseen voidaan myöntää, tulee hankkeeseen osallistuvilla kunnilla olla allekirjoitettu aiesopimus, mikä on jätettävä yhdessä avustushakemuksen kanssa marraskuun loppuun mennessä Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta päättää

- että Kokkolan Vesi osallistuu vesihuollon alueelliseen kehittämishankkeeseen
- valtuuttaa vesilaitosjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen hankkeeseen osallistuvien kuntien kanssa
- että Kokkolan Vesi voi toimia hankkeen päätoteuttajana.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta § 88 24.10.2023

Seuraava kokous

Vesilaitosjohtokunta 24.10.2023 § 88

Vesilaitosjohtaja Vesilaitosjohtokunta päättää hyväksyä, että seuraava kokous pidetään 28.11.2023 klo 16.00.

Muu alustava kokouspäivä syyskaudella 2023 on 19.12.2023.

Päätös Vesilaitosjohtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Vesilaitosjohtokunta

§ 89

24.10.2023

Muut asiat

Vesilaitosjohtokunta

Kokkolan Vesi on 29.9.2023 antanut liitteen A mukaisen mielipiteen koskien Bolidenin jätealueen asemakaavan muutosluonnoksesta.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee mielipiteen tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi mielipiteen tiedoksi.

Vesilaitosjohtokunnalle esitetään Kokkolan Veden työhyvinvointityöryhmän muistiot 2.10., 9.10. ja 18.10.2023.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee muistiot tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi muistiot tiedoksi.

Vesilaitosjohtokunnalle esitetään GTK:n tarjous pohjavesialueen virtausmallinnuksesta ja lisätutkimuksista.

Vesilaitosjohtaja

Vesilaitosjohtokunta merkitsee tarjouksen tiedoksi.

Päätös

Vesilaitosjohtokunta merkitsi tarjouksen tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 84

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kokkolan vesilaitosjohtokunta

Yhteystiedot:
Kokkola kaupunki
Vesilaitosjohtokunta
PL 43, 67101 Kokkola
Kauppatori 5, 67100 Kokkola
kokkola@kokkola.fi
Puhelinnumero: 044 7809 461

Asiakaspalvelun aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.