

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Kokkolan kaupunginhallituksen kokous 16.2.2026 §71 Valituslupa/ Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle/ Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Hulevesimaksuja koskeva perustevalitus.

Esitän eriävänä mielipiteenäni Kokkolan kaupunginhallituksen 16.2.2026 § 71 tekemästä päätöksestä yhtyä kaupunkirakennelautakunnan esitykseen hakea valituslupaa ja tehdä valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 29.12.2025 antamasta päätöksestä (nro 1687/2025)

Vaasan hallinto-oikeuden (29.12.2025 nro 1687/2025) ratkaisu perustuu asiassa selkeään lain soveltamiseen.

Ratkaisun kannalta keskeistä on ollut se, ettei asiassa ole voitu osoittaa yksiselitteistä ja toimivaltaisen toimielimen tekemää päätöstä hulevesimaksun perusteista sekä hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta. Hallinto-oikeus on arvioinut asian siltä pohjalta, onko maksun määräämiselle ollut riittävä normiperusta. Ratkaisun ydin ei ole ollut harkinnanvarainen, vaan liittynyt oikeudellisen perustan olemassaoloon.

Lautakunnan menettelyssä todettu puute ei ole ollut vähäinen tai muodollinen, vaan se on koskenut maksun oikeudellista perustaa. Tällaisessa tilanteessa hallinto-oikeuden ei voida edellyttää palauttavan asiaa viranomaiselle korjattavaksi, mikäli maksun määräämisen peruste ei ole ollut asianmukaisesti vahvistettu. Tuomioistuimen tehtävänä on arvioida päätöksen lainmukaisuus, ei täydentää tai korjata viranomaisen päätöksentekoa jälkikäteen.

Edellä esitetyn perusteiden voidaan katsoa, että kysymys ei ole pelkästään yksittäisestä tulkintaerosta, vaan siitä, että maksun oikeudellinen perusta ja siihen liittyvät päätöksentekoprosessit eivät ole olleet riittävän selkeästi ja täsmällisesti vahvistettuja. Tässä valossa muutoksenhaun jatkaminen näyttäytyy ensisijaisesti periaatteellisena kannanottona, ei sellaisena tilanteena, jossa hallinto-oikeuden ratkaisussa olisi osoitettavissa ilmeinen lain soveltamisvirhe.

Edellä mainituilla seikoilla en voi yhtyä kaupunginhallituksen päätökseen.

Kokkolassa 16.2.2026


Marlén Timonen