

# TRAKTORI

Tarjouslomake

Kaikki lomakkeen kohdat tulee olla täytetty.

Kaikki hinnat esitetään ilman arvonlisäveroa (alv 0 %), sekä arvonlisäverolliset hinnat (alv 25,5 %)

<b>Tarjoaja</b>	
<b>Merkki ja malli</b>	

<b>Ehdottomat vaatimukset</b>	<b>kyllä</b>	<b>ei</b>
dieselmoottori Stage V, 4-sylinterinen		
teho 135 - 160 Hv		
tieliikennekelpoinen, nopeus 50 km / h		
vaihteet vaihdettavissa napilla ilman kytkintä		
suunnanvaihto ilman kytkintä		
vetotapa 4*4		
kokonaispaino (tyhjäpaino) vähintään 5,0 tonnia		
hydrauliikan tuotto vähintään 160 l/min		
sähköinen hydrauliikan ohjaus		
etuakselin jousitus		
kesärenkaat vanteilla (palapintarenkaat)		
joustavat etulokasuojat		
leveät takalokasuojat		
ohjaamon ilmastointilaite		
sisätilälämmitin, haaroitussarja		
ohjaamon jousitus		
ilmajousitettu, lämmitettävä, niskatuellinen säädettävä istuin, jossa sivuttaisjousto sekä turvavyö ja kynnärnojat		
hydraulinen kaltevuuden säädin omalla on / off venttiilillä		
hydraulinen jarruventtiili		
vähintään 4 takahydraulilohkoa		
avoharjan käyttöä varten hydrauliikan pumpputoiminto (pito)		
etukuormaaja:		
sähköohjattu		
minimi nostokapasiteetti 1900 kg		
nostokorkeus vähintään 4000 mm		
puskutuki		
hydraulitoiminnot mukautettavissa - pikaliittimet		
euro / vila-sovitteilla		
ohjaus joystick		
2* lisähydraulilohkoa ja harjan pyöritys		
hydraulinen kauhanlukitus		
traktori on CE-merkitty, työturvallisuusviranomaisten hyväksymä ja kattaa tieliikenneviranomaisten määräykset		
vaatimustenmukaisuusvakuutus		

Hinta edellämainituilla varusteilla € (alv 0 %) ja arvonlisäprosentilla (alv 25,5 %). Käytetään vertailussa, (korkeintaan 60 pistettä)	€ (alv 0 %)	€ (25,5 %)

Hintaan sisältyvien varusteiden pisteytys (korkeintaan 28 pistettä)	Sisältyy hintaan:		hinta, alv 0 % mikäli ei sisälly:	
	kyllä	ei		
lohkolämmitin ja hytin sisälämmitin (4 pistettä)				
lämpö- ja äänieristetty ohjaamo (2 pistettä)				
led majakkapaneeli (2 pistettä)				
peruutussummeri (2 pistettä)				
led yläajovalot (2 pistettä)				
led työ- ja aurasvalot (2 pistettä)				
apumiehen istuin turvavyöllä (2 pistettä)				
sähkölämmiteinen tuuli- ja takalasi pyyhkimillä (4 pistettä)				
sivulasinpyyhin oikealle puolelle (2 pistettä)				
lukkoautomaatiikka (2 pistettä)				
bluetooth-radiosoitin (2 pistettä)				
vetokoukku (2 pistettä)				

Lisälaitteiden hankintatarve päätetään tarjouskäsittelyn yhteydessä, mikäli ne eivät sisälly koneen hintaan

optiohankinta	kyllä	ei	hinta alv 0 %	hinta alv 25,5 %
pistoke eteen, katkaisija ohjaamoon (harjakoneen vesipumppu, työlaitteen huomiovalot)				
sähkölämmitteiset ja -säädettävät sivupeilit				
häikäisysoijat etu-, taka- ja sivulaseihin				
hydraulinen työntövarsi				
etu- ja taka-akselin tasauspyörästäön lukot				
nastoitettut talvirenkaat vanteilla				
maskinsuoja				
metalliväri				
jauhesammutin				
ensiapulaukku				

<b>Huolto-, korjaus-, takuu- ja varaosapalveluiden osoite ja yhteyshenkilö</b>	
Kokkolassa (5 pistettä)	
150 km etäisyydellä Kokkolasta (2 pistettä)	
muu Suomi (0 pistettä)	

Osoite ja yhteyshenkilö: \_\_\_\_\_

<b>takuuaika, alusta</b>	
vähintään 36 kk (5 pistettä)	
vähintään 24 kk (3 pistettä)	
vähintään 12 kk (1 pistettä)	
alle 12 kk (0 pistettä)	

<b>Tarjotun traktorin ja vaihtoiston koeajo kokkolassa (2 pistettä)</b>	<b>kyllä</b>	<b>ei</b>

**Valmistusmaa**

**Takuuaika ja -ehdot**

<b>Käyttö- ja huoltohenkilöstön koulutus (sisällytettävä hintaan)</b>	<b>kyllä</b>	<b>ei</b>

**Yleisimpien varaosien saatavuus ja toimitusaika sekä merkkikohtaisista varaosista ja tarvikkeista myönnettävät alennukset**

<b>Vaihtokoneen hyvitysarvo € (alv 0 %) ja arvonlisäprosentilla (alv 25,5 %)</b>	<b>€ (alv 0 %)</b>	<b>€ (25,5 %)</b>

<b>Liitteet</b>	Kaupparekisteriote
	Verovelkatodistus
	Eläkevakuutustodistus
	Työttömyysvakuutustodistus
	Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta
	Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä tai Vastuu Group Luotettava Kumppani
	Koneen esite
	Traktorin käyttö-, huolto- ja korjausohjeet suomen kielellä

Lisätiedot / huomautukset

Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimen selvennys
Puhelin
Sähköposti



