



LIITE A, KARTAT (lupatunnus 272-2026-81)

Sijaintikartta



Ilmakuvat



Kaavaote



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

KTY

TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
KVARTERSOMRÅDE FÖR VERKSAMHETSBYGGNADER.

- ALUEELLE SAA RAKENTAA LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSIA, PALJON TILAA VAATIVAN ERIKOISKAUPAN MYYMÄLÄTILOJA SEKÄ YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ AIHEUTTAMATTOMIA TEOLLISUUS- JA VARASTORAKENNUKSIA. PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SJOITTAMINEN ON KIELLETTY LUKUUNOTTAMATTA ALLE 100 NELIÖMETRIN SUURUISTA PIENMYMÄLÄÄ.

I OMRÅDET FÅR BYGGAS AFFÄRS- OCH KONTORSBYGGNADER, LOKALER FÖR HANDELN MED SKRYMMANDE SPECIALVAROR SAMT INDUSTRI- OCH LAGERBYGGNADER SOM INTE GER UPPHOV TILL MILJÖSTÖRNINGAR. DET ÄR FÖRBJUDET ATT FÖRLÄGGA DAGLIGVARUHANDEL TILL OMRÅDET, MED UNDANTAG AV EN LITEN HANDELSLOKAL VARS AREA ÄR UNDER 100 KVADRATMETER.

- RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ TULEE ESITTÄÄ KOKO TONTTIA KOSKEVA PIHA-SUUNNITELMA, JOSSA ON SUUNNITELTUNA PIHA-ALUEIDEN JÄSENTELY, PYSÄKÖINTI, MAHDOLLINEN AITAAMINEN, PIHAPINTOJEN KORKEUSASEMAT, ISTUTUKSET, KALUSTUS JA HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN SEKÄ VIEREISTEN TONTTIEN KULUN (MYÖS RAKENNUSAIKANAN) VARMISTAVAT JÄSENTELYT.

I SAMBAND MED BYGGLOVET SKA EN GÅRDSRITNING ÖVER HELA TOMTEN LÄMNAS IN MED EN PLAN FÖR GÅRDENS OLIKA FUNKTIONER, PARKERING, HÖJDLÄGEN FÖR GÅRDENS OLIKA YTOR, PLANTERINGAR, UTRUSTNING OCH DAGVATTENFÖRDRÖJNING SAMT HUR FÖRBINDELSEN TILL ANGRÄNSANDE TOMTER (ÄVEN UNDER BYGGNADSTIDEN) SÄKERSTÄLLS.

- KORTTELIALUEEN RAKENNUSTEN JULKISIVUT, PIHA-ALUEIDEN JÄRJESTELYT SEKÄ ENERGIATIELLE JA SATAMATIELLE AVAUTUVAT NÄKYMÄT TULEE SUUNNITELLA SITEN, ETTÄ LUODAAN KORKEALAATUISTA KAUPUNKIKUVAA.

BYGGNADERNAS FASADER, GÅRDSARRANGEMANGEN OCH VYERNA MOT ENERGIVÄGEN OCH HAMNVÄGEN SKA PLANERAS SÅ ATT KVARTERSOMRÅDET FÅR EN HÖGKLASSIG STADSBILD.

- KADUN VARRESSA, RAKENNUSALAN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ON ISTUTETTAVA VÄHINTÄÄN 2 KPL PUUTA TAI PENSASTA 100 M² KOHDEN.

LÄNGS GATAN, I OMRÅDEN UTANFÖR BYGGNADSORMÅDET, SKALL PLANTERAS MINST 2 ST TRÄD ELLER BUSKAR PER 100 M².

- AUTOPAikkoja on varattava vähintään yksi kerrosalan 100 m² kohti. BILPLATSER SKA RESERVERAS MINST EN BILPLATS PER 100 M² VÄNINGSYTA.

- OLEMASSA OLEVALLE RAKENNUSLUVAN SAANEELLE RAKENNUKSELLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN RAKENNUSLUPA SEN ESTÄMÄTTÄ, MITÄ ASEMAKAAVASSA ON MÄÄRÄTTY TONTIN RAKENNUSALASTA JA ASUINHUONEISTOISTA. EN BEFINTLIG BYGGNAD SOM UPPFÖRTS MED BYGGLOV KAN BEVILJAS ETT BYGGLOV FÖR ÄNDRINGS- OCH REPARATIONSARBETEN TROTS DETALJPLANENS BESTÄMMELSER OM TOMTENS BYGGNADSYTA OCH BOSTÄDER.

- MAINOSPYLONIEN SJOITTAMINEN ON SALLITTU MYÖS ISTUTETTAVALLE ALUEEN OSALLE. DET ÄR TILLÅTET ATT PLACERA REKLAMPYLONER ÄVEN PÅ DEL AV OMRÅDE SOM SKA PLANTERAS.



SUOJAVIHERALUE.
SKYDDSGRÖNOMRÅDE.



3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.
LINJE 3 M UTANFÖR PLANOMRÅDETS GRÄNS.



KAUPUNGINOSAN RAJA. STADSDELSGRÄNS.



KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
KVARTERS-, KVARTERSDELS- OCH OMRÅDESGRÄNS.



OSA-ALUEEN RAJA. GRÄNS FÖR DELOMRÅDE.

34

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO. STADSDELS- ELLER KOMMUNDELSNUMMER.

10

KORTTELIN NUMERO. KVARTERSNUMMER.

PATAMÄENTIE

KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI.
NAMN PÅ GATA, VÄG, ÖPPEN PLATS, TORG, PARK ELLER ANNAT ALLMÄNT OMRÅDE.

maj 50 %


MERKINTÄ OSOITTAÄ, KUINKA MONTA PROSENTTIA RAKENNUSALALLE SALLITUSTA
KERROSALASTA SAADAAN KÄYTTÄÄ MAJOITUSTOIMINTAA VARTEN.
BETECKNINGEN ANGER HUR MÅNGA PROCENT AV DEN PÅ BYGGNADSYTAN
TILLÄTNA VÄNINGSYTAN FÄR ANVÄNDAS FÖR INKVARTERINGSSUTRYMMEN.

II

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAÄ RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN
SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVJUN.
ROMERSK SIFFRA ANGER STÖRSTA TILLÄTNA ANTALET VÄNINGAR
I BYGGNADERNA, I BYGGNADEN ELLER I EN DEL DÄRÄV.

e=0.6


TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE TONTIN/RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAAN.
EXPLOATERINGSTAL, DVS. FÖRHÄLLET MELLAN VÄNINGSYTAN OCH
TOMTENS/BYGGNADSPLATSENS YTA.



RAKENNUSALA. BYGGNADSYTA.




ISTUTETTAVA ALUEEN OSA. DEL AV OMRÅDE SOM SKA PLANTERAS.




KATU. GATA.

nä


KATUALUEEN NÄKEMÄALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA. ALUEELLE EI SAA ULOTTAA YLI 80 cm
KORKEITA UMPINAISIA RAKENNELMIA, LAITTEITA TAI ISTUTUKSIA.
FÖR GATAS FRISIKTSOMRÅDE RESERVERAD DEL AV OMRÅDE DÄR INGA SOLIDA
KONSTRUKTIONER, REDSKAP ELLER PLANTERINGAR MED EN HÖJD ÖVER 80 cm FÄR PLACERAS.




JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU.
FÖR GÄNG- OCH CYKELTRAFIK RESERVERAD GATA.




JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU, JOLLA TONTILLE AJO ON SALLITTU.
FÖR GÄNG- OCH CYKELTRAFIK RESERVERAD GATA, DÄR INFART TILL TOMT ÄR TILLÄTEN.



JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU, JOLLA HUOLTOAJO ON SALLITTU.
GATA RESERVERAD FÖR GÄNG- OCH CYKELTRAFIK DÄR SERVICETRAFIK ÄR TILLÄTEN.



OHJEELLINEN PYSÄKÖIMISPAIKKA. RIKTGIVANDE PARKERINGSPLOTS.



JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA. FÖR LEDNING RESERVERAD DEL AV OMRÅDE.

/pv

LISÄMÄÄRE PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN JÄLJESSÄ OSOITTAAN, ETTÄ ALUE SIJAITSEE VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄLLÄ POHJAVESIALUEELLA, JOLLA EI SALLITA POHJAVEDEN LAATUA TAI MÄÄRÄÄ VAARANTAVIA TOIMENPITEITÄ. ALUEELLA RAKENTAMISTA JA MUUTA MAANKÄYTTÖÄ SAATTAVAT RAJOITTA YMPÄRISTÖSUOJELULAIN POHJAVEDEN PILAAMISKIELTO SEKÄ VESILAIN SÄÄDÖKSET HANKKEIDEN LUVANVARAISUUDESTA. TILLÄGGSBESTÄMMELEN EFTER DET HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅLET ANGER ATT OMRÅDET LIGGER PÅ GRUNDTVATTENOMRÅDE SOM ÄR VIKTIGT FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN, DÄR ÅTGÄRDER SOM ÄVENTYRAR GRUNDTVATTNETS KVALITET ELLER MÄNGD INTE TILLÅTS. BYGGANDE OCH ANNAN MARKANVÄNDNING PÅ OMRÅDET KAN BEGRÄNSAS AV MILJÖSKYDDSLAGENS FÖRBUD MOT FÖRORENING AV GRUNDTVATTEN SAMT VATTENLAGENS BESTÄMMELSER OM TILLSTÅNDSPLIKT HOS PROJEKT.

VEDENHANKINNALLE TÄRKEÄLLÄ POHJAVESIALUEELLA ON RAKENTAMISESSA NOUDATETTAVA SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ:

VID BYGGANDE PÅ GRUNDTVATTENOMRÅDE SOM ÄR VIKTIGT FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN BÖR FÖLJANDE BESTÄMMELSER IAKTTAS:

- PATAMÄEN POHJAVEDENOTTAMON RAAKAVEDEN SAANTI ON TURVATTAVA. TILLGÅNGEN PÅ RÅVATTEN VID PATAMÄKI GRUNDTVATTENTÄKT SKA TRYGGAS.

- SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA TULEE OLLA VAARALLISTEN AINEIDEN POHJAVETEEN PÄÄSYN ESTÄMINEN.

UTGÅNGSLÄGET FÖR PLANERINGEN SKA VARA ATT FÖRHINDRA FARLIGA ÄMNER ATT NÄ

- RAKENNUKSET ON PERUSTETTAVA NIIN, ETTEI RAKENTAMINEN VAIKUTA POHJAVEDEN KORKEUTEEN EIKÄ VIRTAKUUSIIN. MAANALAISET KELLARIKERROKSET OVAT SALLITTUJA, JOS NE VOIDAAN TOTEUTTA POHJAVEDENPINTAA ALENTAMATTA, SITEN, ETTÄ RAKENTAMINEN TOTEUTETAAN VÄHINTÄÄN KAKSI METRIÄ LUOTETTAVASTI TODETUN POHJAVEDEN PINNAN YLÄPUOLELLE.

BYGGNADER SKA GRUNDAS SÅ ATT BYGGANDET INTE PÅVERKAR GRUNDTVATTNETS NIVÅ ELLER STRÖMNING. KÄLLARVÄNINGAR UNDER MARKYTAN ÄR TILLÅTNA OM DE KAN BYGGAS UTAN ATT SÄNKA GRUNDTVATTENNIVÅN, SÅ ATT BYGGANDET SKER MINST TVÅ METER ÖVER TILLFÖRLITLIGT KONSTATERAD GRUNDTVATTENNIVÅ.

- POHJAVESIALUEELLA EI SAA RAKENTAA ENERGIKAIVOJA. LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT TULEE SIIJOITTA SUOJA-ALTAASEEN JOKO KATOKSEN ALLE TAI RAKENNUKSEN SISÄTILOIHIN. SUOJA-ALTAAN TILAVUUDEN TULEE OLLA SUUREMPI KUIN VARASTOITAVAN LÄMMITYSÖLJYN TILAVUUS. ALUEELLA EI SAA IRRALLAAN SÄILYTTÄÄ TAI VARASTOIDA MUITA NESTEMÄISIÄ POLTTOAINEITA EIKÄ POHJAVETTÄ VAARANTAVIA AINEITA.

ENERGIBRUNNAR FÅR INTE BYGGAS PÅ GRUNDTVATTENOMRÅDE. CISTERNER FÖR UPPVÄRMNINGSOLJA BÖR PLACERAS I EN SKYDDSBASSÄNG, ANTINGEN UNDER SEPARAT TAK ELLER I EN BYGGNAD. SKYDDSBASSÄNGENS VOLYM BÖR VARA STÖRRE ÄN DEN UPPLAGRADE UPPVÄRMNINGSOLJANS VOLYM. PÅ OMRÅDET FÅR INGA ANDRA FLYTANDE BRÄNSLEN ELLER ÄMNER SOM KAN RISKERA GRUNDTVATTNET FÖRVARAS ELLER LAGRAS.

- POHJAVESIALUEELLE SUUNNITELTujen MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN MAHDOLLISISTA VAIKUTUKSISTA POHJAVEDEN LAATUUN ON OLTAVA YHTEYDESSÄ JOKO RAKENNUSVALVONTAAN TAI KUNNALLISEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEEN.

NÄR DET GÄLLER ÄNDRINGS- OCH REPARATIONSARBETEN SOM PLANERAS PÅ GRUNDTVATTENOMRÅDE OCH DERAS INVERKAN PÅ GRUNDTVATTNETS KVALITET SKA KONTAKTAS ANTINGEN MED BYGGNADSTILLSYNEN ELLER KOMMUNENS MILJÖSKYDDSMYNDIGHET.

- KATU- /LIIKENNEALUEET TULEE SUUNNITELLA SITEN, ETTÄ LIIKENTEEN MAHDOLLISET HAITAT POHJAVEDEN LAADULLE VOIDAAN MINIMOIDA.

GATU-/TRAFIKOMRÅDEN SKA PLANERAS SÅ ATT EVENTUELLA OLÄGENHETER FÖR KVALITETEN PÅ GRUNDTVATTNET KAN MINIMERAS.

- PYSÄKÖINTIIN JA VARASTOINTIIN KÄYTETTÄVÄT PIHA-ALUEET JA KULKUVÄYLÄT SEKÄ JÄTEASTIAN SIIJOITUSPAIKAT JA MUUT VASTAAVAT TULEE PÄÄLLYSTÄÄ ÖLJYÄ LÄPÄISEMÄTTÖMÄLLÄ PINTAMATERIAALILLA TAI POHJAVESISUOJAUKSEN SISÄLTÄVÄLLÄ RAKENTEELLA. MÄÄRÄYS KOSKEE MYÖS KELLARITILOJA JA MAANALAISTA PYSÄKÖINTITILAA. VALUMAVEDET TULEE JOHTAA ÖLJYNEROTUSKAIVOJEN, BIOSUODATTIMIEN TAI MUIDEN VASTAAVIEN RAKENTEIDEN KAUTTA HULEVESIVIEMÄRÖIDYLLÄ ALUEELLA HULEVESIVIEMÄRIIN JA EDELLEEN POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLE. RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ TULEE ESITTÄÄ SUUNNITELMA SAMMUTUSVESIEN HALLINNASTA NIIN, ETTÄ SAMMUTUSVEDET JA MUUT EI-IMEYTYSKELPOISET VEDET JOHDETAAN ÖLJYNEROTUSKAIVOJEN, BIOSUODATTIMIEN TAI MUIDEN VASTAAVIEN RAKENTEIDEN KAUTTA.

GÅRDSOMRÅDEN SOM ANVÄNDS FÖR PARKERING OCH FÖRVARING, PASSAGER OCH PLACERINGSPLATSER FÖR AVFALLSKÄRL OCH MOTSVARANDE BÖR BELÄGGAS MED ETT YTMATERIAL SOM INTE ÄR GENOMTRÄNGLIGT FÖR OLJA. PÅ OMRÅDEN MED DAGVATTENAVLOPP BÖR YTVATTEN LEDAS VIA OLJESEPARATORER, DROPPFILTER ELLER ANDRA MOTSVARANDE KONSTRUKTIONER TILL DAGVATTENAVLOPP OCH VIDARE YTTROM GRUNDVATTENOMRÅDE. I SAMBAND MED ANSÖKAN OM BYGGLOV SKA EN PLAN ÖVER HANTERINGEN AV SLÄCKVATTEN PRESENTERAS SÅ ATT SLÄCKVATTEN OCH ANNAT VATTEN SOM INTE KAN INFILTRERAS LEDS VIA OLJESEPARATORER, DROPPFILTER ELLER ANDRA MOTSVARANDE KONSTRUKTIONER.

- AURAUSSLUMIEN VARASTOINNILLE TULEE VARATA RIITTÄVÄ TILA KESTOPÄÄLLYSTETYLLÄ PIHA-ALUEELLA.

PÅ GÅRDENS PERMANENTBELAGDA OMRÅDE BÖR RESERVERAS TILLRÄCKLIGT MED PLATS FÖR PLOGAD SNÖ.

- JOS POHJAVESIALUEELLA SUORITETAAN KAIVUTÖITÄ, ON JÄTETTÄVÄ POHJAVEDEN YLIMMÄN PINNAN JA MAANPINNAN VÄLILLE RIITTÄVÄ SUOJAKERROS. TÄYTTÖJÄ TEHTÄESSÄ TÄYTTÖAINESTEN ON OLTAVA LAADULTAAN TÄYTTÖÖN SOVELTUVIA, PUHTAITA MAA-AINEKSIÄ. RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN VOIVAT TARVITTAESSA VAATIA RAKENTAJALTA SELVITYSTÄ SUOJAKERROKSEN RIITTÄVYYDESTÄ JA TÄYTTÖMAIDEN PUHTAUDESTA.

OM UTGRÄVNINGENS ARBETEN UTFÖRS PÅ GRUNDVATTENOMRÅDET MÅSTE ETT LÄMPLIGT SKYDDSLAGER LÄMNAS MELLAN GRUNDVATTNETS ÖVRE YTA OCH MARKYTAN. VID Fyllnadsarbete MÅSTE Fyllningsmaterialen VARA RENA JORDMATERIAL OCH TILL SIN KVALITE VARA LÄMPLIGA FÖR Fyllningen. BYGGNADSTILLSYN OCH MILJÖSKYDDSMYNDIGHETEN KAN VID BEHOV KRÄVA AV BYGGAREN EN CERTIFIERING AV SKYDDSLAGETS TILLRÄCKLIGHET OCH Fyllnadsmateriallets RENHET.

pv-1

POHJAVESIALUEEN RAJA. GRÄNS FÖR GRUNDVATTENOMRÅDE.

pv-2

POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUEEN RAJA. GRÄNS FÖR GRUNDVATTNETS BILDNINGSGOMRÅDE.

pv/ls

VEDENOTTAMON LÄHISUOJAVYÖHYKKEEN RAJA. VESIOIKEUDEN PÄÄTÖS 13.12.1990. GRÄNS FÖR VATTENTAGETS NÄRSKYDDSZON. VATTENDOMSTOLENS BESLUT 13.12.1990.

VYÖHYKKEELLÄ ON RAKENTAMISESSA NOUDATETTAVA VESIYLIOIKEUDEN PÄÄTÖKSESSÄ (4.12.1991 NO 231/1991) MÄÄRÄTTYJÄ EHTOJA.

I ZONEN BÖR VID BYGGANDET BEAKTAS DE I VATTENÖVERDOMSTOLENS BESLUT (4.12.1991 NR 231/1991) ÅLAGDA VILLKOR.

pv/ks

VEDENOTTAMON KAUKOSUOJAVYÖHYKKEEN RAJA. VESIOIKEUDEN PÄÄTÖS 13.12.1990. GRÄNS FÖR VATTENTAGETS FJÄRRSKYDDSZON. VATTENDOMSTOLENS BESLUT 13.12.1990.

VYÖHYKKEELLÄ ON RAKENTAMISESSA NOUDATETTAVA VESIYLIOIKEUDEN PÄÄTÖKSESSÄ (4.12.1991 NO 231/1991) MÄÄRÄTTYJÄ EHTOJA.

ZONEN BÖR VID BYGGANDET BEAKTAS DE I VATTENÖVERDOMSTOLENS BESLUT (4.12.1991 NR 231/1991) ÅLAGDA VILLKOR.

**YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:**

HAPPAMIEN SULFAATTIMAIEN ESIINTYMINEN KAAVA-ALUEELLA ON SELVITETTÄVÄ ENNEN RAKENTAMISEN ALOITTAMISTA. ALUEELTA POIS KAIVETTAVAT MASSAT ON VARAUDUTTAVA KÄSITTELEMÄÄN SITEN, ETTEIVÄT NE LÄJITETTYINÄ AIHEUTA YMPÄRISTÖN HAPPAMOITUMISTA.

FÖREKOMSTEN AV SURFA SULFATJORDAR PÅ PLANOMRÅDET MÅSTE UTREDAS FÖRE BYGGSTART. MAN MÅSTE VARA BEREDD PÅ ATT HANTERA DEN MASSA SOM GRÄVS UPP PÅ OMRÅDET PÅ SÅ SÄTT ATT DEN SOM DEPONERAD INTE ORSAKAR FÖRSURNING AV MILJÖN.

ALUEEN RAKENTAMISESSA JA MAAMASSOJEN KÄSITTELYSSÄ JA LÄJITYKSESSÄ TULEE PYRKIÄ SIIHEN, ETTEI HAPPAMIA VALUMAVESIÄ SYNNY. MAHDOLLINEN HAPAN VALUMAVESI TULEE NEUTRALISOIDA ENNEN SEN PÄÄSYÄ VESISTÖÖN.

VID BYGGANDE AV OMRÅDET OCH HANTERING AV JORDMASSOR SKA DET EFTERSTRÄVAS ATT SURT AVRINNINGSVATTEN INTE UPPSTÅR. EVENTUELLT SURT AVRINNINGSVATTEN SKA NEUTRALISERAS FÖRE UTLOPPET TILL VATTENSYSTEMET.

KAAVA-ALUEEN MAAPERÄN PILAANTUNEISUUS TULEE TUTKIA JA TARVITTAESSA ALUEET PUHDISTAA JA/TAI MUUTOIN KÄSITELLÄ ENNEN RAKENNUSTÖIHIN RYHTYMISTÄ YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN HYVÄKSYMIEHIN SUUNNITELMIEN MUKAISESTI.

GRADEN AV FÖRORENING HOS JORDMÅNEN PÅ PLANOMRÅDET SKA UTREDAS OCH VID BEHOV SKA OMRÅDET RENAS OCH/ELLER ANNARS BEHANDLAS INNAN BYGGARBETET INLEDS I ENLIGHET MED PLANER SOM GODKÄNTS AV MILJÖMYNDIGHETEN.